

## PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA:

### CLÍNICAS:

1. Recolher o lixo todos os turnos
2. Teto (1x por semana)
3. Paredes (1x por semana)
  - De cima para baixo, em sentido único.
  - Com água e sabão utilizando esponja ou pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa.
  - Secar com pano limpo
4. Equipamentos
  - Limpar pia e bancadas com água e sabão e depois hipoclorito 1%.
  - Limpar o equipo, balcão, refletor e cadeira com água e sabão e depois hipoclorito 1%.
  - Limpar a cuspeira: desinfetá-la com hipoclorito de sódio a 1%, após lavar com sabão ou sapólio. Aspirar pequena quantidade de hipoclorito com a tubulação do sugador.
  - Abrir o sistema de drenagem e limpar as peças com escova, água e sabão e após hipoclorito 1%.
  - Limpar diariamente as fossas das cadeiras.
5. Limpar o chão (deixá-lo seco).
  - Do fundo para a porta
  - Com água e sabão utilizando pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa com hipoclorito 1%.
  - Secar com pano limpo
  - Limpar os rodapés e todos os cantos
  - **PROIBIDO UTILIZAR O MOP, APENAS PANO ÚMIDO**
6. Esfregar o chão com a enceradeira (1x por semana)
7. Limpeza dos vidros (a cada 15 dias).
8. Limpar as soleiras (1x por semana)
9. Limpar as maçanetas das portas diariamente

### **Para casos onde há sangue, procede-se:**

Remover a matéria orgânica com papel descartável;

Aplicar solução de hipoclorito de sódio a 1% sobre o local e aguardar cinco minutos.

Proceder à limpeza com água e sabão e esfregar.

Todos os materiais utilizados na limpeza, tais como balde, rodo, vassoura, devem ser lavados com água e detergente neutro antes de serem guardados.

### **Observações:**

- As luvas de borracha devem ser lavadas por dentro e por fora e colocadas para secar viradas pelo avesso, após cada limpeza e desinfecção.
- Usar luva com cor diferente (AMARELA para as clínicas e AZUL para o banheiro).
- O hipoclorito 1% pode ser diluído no borrifador e aplicado com pano sobre a superfície.
- Utilizar o aspirador de pó para soleiras, cantos de paredes e móveis (a cada 15 dias).



## PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA:

### PRÉ - CLÍNICAS

1. Recolher o lixo todos os turnos
2. Teto (1x por semana)
3. Paredes (1x por semana)
  - De cima para baixo, em sentido único.
  - Com água e sabão utilizando esponja ou pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa.
  - Secar com pano limpo
4. Equipamentos
  - Limpar pia e bancadas com água e sabão e depois hipoclorito 1%.
  - Bonecos
  - Jogar diariamente água nos ralos.
  - Recolher o gesso das vasilhas diariamente (para evitar o mau cheiro) e lavar o recipiente da fossa diariamente com água corrente.
5. Limpar o chão (deixá-lo seco).
  - Do fundo para a porta
  - Com água e sabão utilizando pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa com hipoclorito 1%.
  - Secar com pano limpo
  - Limpar os rodapés e todo os cantos
  - **PROIBIDO UTILIZAR O MOP, APENAS PANO ÚMIDO**
6. Esfregar o chão com a enceradeira (1x por semana)
7. Limpeza dos vidros (a cada 15 dias).
8. Limpar as soleiras (1x por semana)
9. Limpar as maçanetas das portas diariamente

#### **Para casos onde há sangue, procede-se:**

Remover a matéria orgânica com papel descartável;

Aplicar solução de hipoclorito de sódio a 1% sobre o local e aguardar cinco minutos.

Proceder à limpeza com água e sabão e esfregar.

Todos os materiais utilizados na limpeza, tais como balde, rodo, vassoura, devem ser lavados com água e detergente neutro antes de serem guardados.

#### **Observações:**

- As luvas de borracha devem ser lavadas por dentro e por fora e colocadas para secar viradas pelo avesso, após cada limpeza e desinfecção.
- Usar luva com cor diferente (AMARELA para as clínicas e AZUL para o banheiro).
- O hipoclorito 1% pode ser diluído no borrifador e aplicado com pano sobre a superfície.
- Utilizar o aspirador de pó para soleiras, cantos de paredes e móveis (a cada 15 dias).



## **PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA:**

### **BANHEIROS:**

1. Recolher o lixo
2. Teto (1X por semana)
3. Paredes (1X por semana)
4. PIAS
  - Lavar com água e sabão, após hipoclorito 1%
  - Lavar torneiras e ralos da pia
5. SANITÁRIOS – **USAR LUVA COM COR DIFERENTE**
  - Lavar com água e sabão, após hipoclorito 1%
  - Comece pela tampa e depois para o vaso
  - Lavar e secar a escova no vaso sanitário e o seu recipiente.
6. Limpar o chão (deixá-lo seco)
  - Do fundo para a porta
  - Com água e sabão utilizando pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa com hipoclorito 1%.
  - Secar com pano limpo
  - Limpar os rodapés e todo os cantos
7. Esfregar o chão com a enceradeira (1X por semana)
8. Limpeza dos vidros (a cada 15 dias)

### **Observações:**

- As luvas de borracha devem ser lavadas por dentro e por fora e colocadas para secar viradas pelo avesso, após cada limpeza e desinfecção.
- Usar luva com cor diferente (AMARELA para as clínicas e AZUL para o banheiro).
- O hipoclorito 1% pode ser diluído do borrifador e aplicado com pano sobre a superfície.
- Os panos precisam ser de cores diferentes. Um para o móvel, outro para o chão e outro para os vasos.
- Utilizar o aspirador de pó para soleiras, cantos de paredes e móveis (a cada 15 dias).

**Você não vê, mas as bactérias estão aí!!! Não toque nas maçanetas ou em bancadas com as luvas sujas!! Então tire a luva, guarde-as e lave as mãos!  
O sucesso de um ambiente limpo e organizado depende de você !!**



### PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA:

#### SALA DE GESSO:

1. Recolher o lixo (1x ao dia)
2. Teto (1x por semana)
3. Paredes (1x por semana)
  - De cima para baixo, em sentido único.
  - Com água e sabão utilizando esponja ou pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa.
  - Secar com pano limpo
4. Equipamentos
  - Limpeza de torneiras, pias e bancadas com água e sabão e depois hipoclorito 1%.
  - Recolher o gesso das vasilhas diariamente (para evitar o mau cheiro) e lavar o recipiente da fossa diariamente com água corrente.
5. Limpar o chão (deixa-lo seco).
  - Do fundo para a porta
  - Com água e sabão utilizando pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa com hipoclorito 1%.
  - Secar com pano limpo
  - Limpar os rodapés
  - **PROIBIDO UTILIZAR O MOP, APENAS PANO ÚMIDO**
6. Esfregar o chão com a enceradeira (1x por semana)
7. Limpeza dos vidros (a cada 15 dias)
8. Limpar as soleiras (1x por semana)
9. Limpar as maçanetas das portas diariamente

#### **Observações:**

- As luvas de borracha devem ser lavadas por dentro e por fora e colocadas para secar viradas pelo avesso, após cada limpeza e desinfecção.
- Usar luva com cor diferente (AMARELA para as clínicas e AZUL para o banheiro).
- O hipoclorito 1% pode ser diluído do borrifador e aplicado com pano sobre a superfície.
- Utilizar o aspirador de pó para soleiras, cantos de paredes e móveis (a cada 15 dias).

**Você não vê, mas as bactérias estão aí!!! Não toque nas maçanetas ou em bancadas com as luvas sujas!! Então tire a luva, guarde-as e lave as mãos!  
O sucesso de um ambiente limpo e organizado depende de você !!**



## PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA:

### ESTERILIZAÇÃO:

1. Recolher o lixo (1x ao dia)
2. Teto (1x por semana)
3. Paredes (1x por semana)
  - De cima para baixo, em sentido único.
  - Com água e sabão utilizando esponja ou pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa.
  - Secar com pano limpo
4. Equipamentos
  - Limpeza dos casulos com água e sabão e depois hipoclorito 1% (a cada semestre)
5. Limpar o chão (deixa-lo seco).
  - Do fundo para a porta
  - Com água e sabão utilizando pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa com hipoclorito 1%.
  - Secar com pano limpo
  - Limpar os rodapés e todos os cantos
  - **PROIBIDO UTILIZAR O MOP, APENAS PANO ÚMIDO**
6. Esfregar o chão com a enceradeira (1x por semana)
7. Limpeza dos vidros (diariamente)
8. Limpar as maçanetas das portas diariamente

### **Observações:**

- As luvas de borracha devem ser lavadas por dentro e por fora e colocadas para secar viradas pelo avesso, após cada limpeza e desinfecção.
- Usar luva com cor diferente (AMARELA para as clínicas e AZUL para os banheiros).
- O hipoclorito 1% pode ser diluído do borrifador e aplicado com pano sobre a superfície.
- Utilizar o aspirador de pó para soleiras, cantos de paredes e móveis (a cada 15 dias).

**Você não vê, mas as bactérias estão aí!!! Não toque nas maçanetas ou em bancadas com as luvas sujas!! Então tire a luva, guarde-as e lave as mãos!  
O sucesso de um ambiente limpo e organizado depende de você !!**



## **PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA:**

### **SALA DE RECEPÇÃO:**

1. Recolher o lixo (2x ao dia)
2. Teto (1x por semana)
3. Paredes (1x por semana)
  - De cima para baixo, em sentido único.
  - Com água e sabão utilizando esponja ou pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa.
  - Secar com pano limpo
4. Equipamentos
  - Limpeza das bancadas com água e sabão e depois hipoclorito 1% (duas vezes ao dia).
5. Limpar o chão (deixa-lo seco).
  - Do fundo para a porta
  - Com água e sabão utilizando pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa com hipoclorito 1%.
  - Secar com pano limpo
  - Limpar os rodapés e todos os cantos
  - **PROIBIDO UTILIZAR O MOP, APENAS PANO ÚMIDO**
6. Esfregar o chão com a enceradeira (1x por semana)
7. Limpeza dos vidros (diariamente)
8. Limpar as maçanetas das portas diariamente

### **Observações:**

- As luvas de borracha devem ser lavadas por dentro e por fora e colocadas para secar viradas pelo avesso, após cada limpeza e desinfecção.
- Usar luva com cor diferente (AMARELA para as clínicas e AZUL para os banheiros).
- O hipoclorito 1% pode ser diluído do borrifador e aplicado com pano sobre a superfície.
- Utilizar o aspirador de pó para soleiras, cantos de paredes e móveis (a cada 15 dias).

**Você não vê, mas as bactérias estão aí!!! Não toque nas maçanetas ou em bancadas com as luvas sujas!! Então tire a luva, guarde-as e lave as mãos!  
O sucesso de um ambiente limpo e organizado depende de você !!**



## PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA:

### CENTRO CIRÚRGICO:

1. Recolher o lixo (1x ao dia)
2. Teto (1x por mês)
3. Paredes (1x por mês)
  - De cima para baixo, em sentido único.
  - Com água e sabão utilizando esponja ou pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa.
  - Secar com pano limpo
4. Equipamentos
  - Limpeza das bancadas com água e sabão e depois hipoclorito 1% (1 x por semana)
  - Limpar o equipo, balcão, refletor e cadeira com água e sabão e depois hipoclorito 1%.
  - Limpar a cuspidreira: desinfetá-la com hipoclorito de sódio a 1%, após lavar com sabão ou sapólio. Aspirar pequena quantidade de hipoclorito com a tubulação do sugador.
  - Abrir o sistema de drenagem e limpar as peças com escova água e sabão e após hipoclorito 1%.
  - Limpar as fossas da cadeira quando houver atendimento.
5. Limpar o chão (deixa-lo seco).
  - Do fundo para a porta
  - Com água e sabão utilizando pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa com hipoclorito 1%.
  - Secar com pano limpo
  - Limpar os rodapés e todos os cantos
  - **PROIBIDO UTILIZAR O MOP, APENAS PANO ÚMIDO**
6. Esfregar o chão com a enceradeira (1x por semana)
7. Limpeza dos vidros (a cada 15 dias)
8. Limpar as maçanetas das portas diariamente

### **Observações:**

- As luvas de borracha devem ser lavadas por dentro e por fora e colocadas para secar viradas pelo avesso, após cada limpeza e desinfecção.
- Usar luva com cor diferente (AMARELA para as clínicas e AZUL para os banheiros).
- O hipoclorito 1% pode ser diluído do borrifador e aplicado com pano sobre a superfície.
- Utilizar o aspirador de pó para soleiras, cantos de paredes e móveis (a cada 15 dias).



### PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA:

#### PRÓTESE:

1. Recolher o lixo (2x ao dia)
2. Teto (a cada 15 dias)
3. Paredes (a cada 15 dias)
  - De cima para baixo, em sentido único.
  - Com água e sabão utilizando esponja ou pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa.
  - Secar com pano limpo
4. Equipamentos
  - Limpeza das bancadas com água e sabão e depois hipoclorito 1% (diariamente)
5. Limpar o chão (deixa-lo seco).
  - Do fundo para a porta
  - Com água e sabão utilizando pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa com hipoclorito 1%.
  - Secar com pano limpo
  - Limpar os rodapés e todos os cantos
  - **PROIBIDO UTILIZAR O MOP, APENAS PANO ÚMIDO**
6. Esfregar o chão com a enceradeira (1x por semana)
7. Limpeza dos vidros (a cada 15 dias)
8. Limpar as maçanetas das portas diariamente

#### **Observações:**

- As luvas de borracha devem ser lavadas por dentro e por fora e colocadas para secar viradas pelo avesso, após cada limpeza e desinfecção.
- Usar luva com cor diferente (AMARELA para as clínicas e AZUL para os banheiros).
- O hipoclorito 1% pode ser diluído do borrifador e aplicado com pano sobre a superfície.
- Utilizar o aspirador de pó para soleiras, cantos de paredes e móveis (a cada 15 dias).

**Você não vê, mas as bactérias estão aí!!! Não toque nas maçanetas ou em bancadas com as luvas sujas!! Então tire a luva, guarde-as e lave as mãos!  
O sucesso de um ambiente limpo e organizado depende de você !!**



## **PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA:**

### **RADIOLOGIA:**

1. Recolher o lixo (1x ao dia)
2. Teto (a cada 15 dias)
3. Paredes (a cada 15 dias)
  - De cima para baixo, em sentido único.
  - Com água e sabão utilizando esponja ou pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa.
  - Secar com pano limpo
4. Equipamentos
  - Limpeza das bancadas com água e sabão e depois hipoclorito 1% (diariamente)
5. Limpar o chão (deixa-lo seco).
  - Do fundo para a porta
  - Com água e sabão utilizando pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa com hipoclorito 1%.
  - Secar com pano limpo
  - Limpar os rodapés e todos os cantos
  - **PROIBIDO UTILIZAR O MOP, APENAS PANO ÚMIDO**
6. Esfregar o chão com a enceradeira (1x por semana)
7. Limpeza dos vidros (a cada 15 dias)
8. Limpar as maçanetas das portas diariamente

### **Observações:**

- As luvas de borracha devem ser lavadas por dentro e por fora e colocadas para secar viradas pelo avesso, após cada limpeza e desinfecção.
- Usar luva com cor diferente (AMARELA para as clínicas e AZUL para os banheiros).
- O hipoclorito 1% pode ser diluído do borrifador e aplicado com pano sobre a superfície.
- Utilizar o aspirador de pó para soleiras, cantos de paredes e móveis (a cada 15 dias).

**Você não vê, mas as bactérias estão aí!!! Não toque nas maçanetas ou em bancadas com as luvas sujas!! Então tire a luva, guarde-as e lave as mãos!  
O sucesso de um ambiente limpo e organizado depende de você !!**



## PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA:

### ADMINISTRATIVO:

1. Recolher o lixo (1x ao dia)
2. Teto (1 x por mês)
3. Paredes (1 x por mês)
  - De cima para baixo, em sentido único.
  - Com água e sabão utilizando esponja ou pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa.
  - Secar com pano limpo
4. Equipamentos
  - Limpeza das bancadas com água e sabão e depois hipoclorito 1% (diariamente)
5. Limpar o chão (deixa-lo seco).
  - Do fundo para a porta
  - Com água e sabão utilizando pano
  - Enxaguar com um pano umedecido em um balde com água limpa com hipoclorito 1%.
  - Secar com pano limpo
  - Limpar os rodapés e todos os cantos
  - **PROIBIDO UTILIZAR O MOP, APENAS PANO ÚMIDO**
6. Esfregar o chão com a enceradeira (1x por semana)
7. Limpeza dos vidros (a cada 15 dias)
8. Limpeza dos vidros da entrada (diariamente)
9. Limpar as maçanetas das portas diariamente

### **Observações:**

- As luvas de borracha devem ser lavadas por dentro e por fora e colocadas para secar viradas pelo avesso, após cada limpeza e desinfecção.
- Usar luva com cor diferente (AMARELA para as clínicas e AZUL para os banheiros).
- O hipoclorito 1% pode ser diluído do borrifador e aplicado com pano sobre a superfície.
- Utilizar o aspirador de pó para soleiras, cantos de paredes e móveis (a cada 15 dias).
- Não desprezar lixo orgânico no lixo seco, principalmente erva do chimarrão (pode ser colocado em um saco plástico).

**Você não vê, mas as bactérias estão aí!!! Não toque nas maçanetas ou em bancadas com as luvas sujas!! Então tire a luva, guarde-as e lave as mãos!  
O sucesso de um ambiente limpo e organizado depende de você !!**

